

# ເທົ່ານັບປູງປີເທົ່ານັບປູງຕຳບລາດທ່າແລງ

ເຮືອດ ກາຣຕິດຕັ້ງບໍ່ອຸດກິໃນພັນປຳນໍ້າເສີຍໃນອາຄາຣ ພ.ສ.2552



ເທົ່ານັບປູງຕຳບລາດທ່າແລງ

ອໍານາໂມທ່າຍາງ ອຸ້ນຫວັດເພັນປະປຸງ



ประกาศเทศบาลตำบลท่าแหล้ง  
เรื่อง เทศบาลัญชุมติเทศบาลตำบลท่าแหล้ง

ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้พิจารณาอนุมัติร่างเทศบาลัญชุมติเทศบาลตำบลท่าแหล้ง จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้

1. การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2552
2. การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (กรณีเทศบาล และกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกันบริหารจัดการ) พ.ศ.2552
3. การติดตั้งบ่ออักขิมน้ำบ้านน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2552
4. การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2552

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญชุมติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม  
ฉบับที่ 12 พ.ศ.2546 มาตรา 62 วรรคท้าย เทศบาลตำบลท่าแหล้ง จังหวัดปัตตานี เทศบาลัญชุมติ  
เทศบาลตำบลท่าแหล้ง เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วถัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2552

(นายสงวน จิตต์พุ่ม)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าแหล้ง

สำเนาอยู่ท้อง

(นางสาวไพรินทร์ วัสดุวรรณ)  
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

## หลักการและเหตุผล

### ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าແลง

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๒

\*\*\*\*\*

#### หลักการ

การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดของเสียสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย จึงดำเนินการออกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าແลง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๒

#### เหตุผล

เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าແลง ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลท่าແลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงจำเป็นต้องตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าແลงนี้ขึ้น เพื่อควบคุม มาตรฐานคุณภาพน้ำเสีย จัดการระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน และเป็นการลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงตราเทศบัญญัติเทศบาล ตำบลท่าແลง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๒ ขึ้น

## เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าແลง

### เรื่อง การติดตั้งบ่อคักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๕๒

\*\*\*\*\*

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ (๓) และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าແลง โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลท่าແลง และของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ไว้ดังนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าແลง เรื่อง การติดตั้งบ่อคักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๒ ”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้บังคับใช้เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยแพร่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าແลงแล้ว เจ็ดวัน

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติตาม เรื่อง การติดตั้งบ่อคักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๕

บรรดาเทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าແลงหรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคำสั่งอื่นๆ ใดของเทศบาลตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อคักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การพันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโอง สำراج คูลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าหน้าที่องค์นี้” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลท่าແลง

“ พนักงานเจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า ปลัดเทศบาลตำบลท่าแสงและพนักงานเทศบาลตำบลที่เจ้าพนักงานห้องถินแต่งตั้ง

ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และบังไนมีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เข้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อคักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานห้องถินประกาศกำหนด

ให้เข้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อคักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ เทศบัญญัตินี้ มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อคักไขมัน เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานห้องถินและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (๑) เข้าตรวจสอบอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก
- (๒) สั่งให้เข้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ ดำเนินการติดตั้งบ่อคักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เข้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขันน้ำมันหรือไขมันในบ่อคักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมน้ำรุ่งรักษาน้ำบ่อคักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้ได้ตามปกติ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานห้องถินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวังโดยปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินทาง ไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานห้องถินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวังโดยปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินทาง ไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และเจ้าพนักงานห้องถินกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วัดถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานห้องถินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อคักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานห้องถินประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานห้องถินมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิ เช่น พื้นที่บ้านภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้ นายกเทศมนตรีตำบลท่าแหลง รักษาราชการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี  
อำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลงชื่อ   
ลงชื่อ

(นายสงวน จิตต์พุ่ม)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าแหลง

ให้ลงชื่อ 

(นายชาย พานิชไพรพันธุ์)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

## แนวทางปฏิบัติของอาคารสิ่งปลูกสร้างอยู่เดิม

### 1. กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้ติดตั้งบ่อคักไขมันเอง

1.1 ประชาชนประชามน เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาน้ำเสียที่เกิดจากอาคารบ้านเรือน และสิ่งปลูกสร้างอื่น เมื่อมีการระบายน้ำเสียจากห้องน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมโดยรวม หากไม่มีการบำบัดน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิด จึงสมควรที่ประชาชนทุกคนจะต้องร่วมมือกันติดตั้งบ่อคักไขมันในอาคารบ้านเรือน เพื่อคักจับไขมันและน้ำมันทุกประเภท ก่อนจะระบายนลงแหล่งระบายน้ำหรือแหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติเพราะไขมันและน้ำมันเป็นต้นเหตุของสารอินทรีย์ที่ทำให้เกิดน้ำเสีย

1.2 สร้างแรงจูงใจในการติดตั้งบ่อคักไขมัน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาลดค่านา้ำประปา ลดค่าภาระไฟฟ้า จัดทำประกาศนียบัตรครัวเรือนดีเด่นให้กับผู้ติดตั้งบ่อคักไขมัน เป็นต้น

1.3 สำรวจข้อมูลและขั้นทะเบียนบัญชีรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารบ้านเรือนที่มีความประสงค์จะติดตั้งบ่อคักไขมัน

1.4 จัดตั้งกองทุนบ่อคักไขมัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารบ้านเรือนที่มีความประสงค์จะติดตั้งบ่อคักไขมัน แต่ขาดความพร้อมในด้านต่าง ๆ อาทิ มีสภาพยากจน ไม่มีเงินขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ ขาดแคลนเครื่องมือ ฯลฯ ได้ติดตั้งบ่อคักไขมัน ประกอบกับเป็นค่าบริหารจัดการโครงการฯ ส่วนการจัดหาเงินกองทุนและวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ อาจดำเนินการด้วยวิธีการ เช่น ทอดผ้าป่าบ่อคักไขมัน เป็นต้น

1.5 แต่งตั้งคณะกรรมการบ่อคักไขมัน เพื่อบริหารจัดการโครงการฯ โดยพิจารณาจากกลุ่มนบุคคลที่มีศักยภาพ มีความเสียสละ มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป อาทิ เช่น ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มนธุรกษ์สิ่งแวดล้อม อาสาสมัครสาธารณะ อาสาสมัครต่าง ๆ ช่างฝีมือก่อสร้าง เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิด ด้วยการติดตั้งบ่อคักไขมันในท้องถิ่นตนซึ่งคณะกรรมการฯ อาจประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายการเงิน ฝ่ายจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ฝ่ายผลิตและติดตั้ง ฝ่ายติดตามผล และฝ่ายเลขานุการ ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องให้การสนับสนุนช่วยเหลือและร่วมดำเนินการกับคณะกรรมการดังกล่าว

## 2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งบ่อคักไขมัน

### 2.1 กำหนดเป้าหมายในการติดตั้งบ่อคักไขมันให้กับอาคารและสถานที่ดังต่อไปนี้

- โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกโรงเรียน
- ร้านอาหารขนาดพื้นที่เกินกว่า 2,500 ตารางเมตร จำนวน 30%
- หอพักที่มีห้องพักตั้งแต่ 50 ห้องขึ้นไป จำนวน 10%

### 2.2 กำหนดหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนการติดตั้งบ่อคักไขมันจากแนวทางเลือกดังนี้

- \* - เจ้าของอาคารบ้านเรือนซื้อผลิตภัณฑ์บ่อคักไขมันสำเร็จรูป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตั้งให้โดยไม่คิดค่าบริการติดตั้ง
- เจ้าของอาคารบ้านเรือนออกค่าวัสดุอุปกรณ์บ่อคักไขมัน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อสร้างติดตั้งบ่อคักไขมัน โดยไม่คิดค่าบริการติดตั้ง
- เจ้าของอาคารบ้านเรือนออกค่าวัสดุอุปกรณ์บ่อคักไขมันครึ่งหนึ่งและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบค่าวัสดุอุปกรณ์บ่อคักไขมันให้อีกครึ่งหนึ่ง พร้อมก่อสร้างติดตั้งบ่อคักไขมัน
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการก่อสร้างติดตั้งบ่อคักไขมันให้กับอาคารบ้านเรือน แล้วให้เจ้าของอาคารบ้านเรือนผ่อนชำระเงินค่าบ่อคักไขมันเป็นงวดๆ จนครบ
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตั้งบ่อคักไขมันให้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

### 2.3 จัดตั้งศูนย์การผลิตและติดตั้งบ่อคักไขมัน โดยกำหนดครุภัณฑ์บ่อคักไขมันตามความเหมาะสมของอาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างแต่ละประเภท

\* 2.4 ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีรายการที่บังไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายหรือเหลือจ่าย เพื่อดำเนินโครงการหนึ่งอาคารบ้านเรือนหนึ่งบ่อคักไขมันหรืออาจใช้จ่ายจากเงินสะสม เพื่อสนับสนุนการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจกรรมที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

\*\*\*\*\*

## ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อคักไขมัน

บ่อคักไขมันสามารถถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น

1.บ่อคักไขมันติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต์

2.ก้นบ่อคักไขมันแบบสร้างในที่

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากประมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานชักล้าง และสภาพของพื้นที่ที่จะทำการถก่อสร้าง

### วิธีการถก่อสร้างบ่อคักไขมัน

1.บ่อคักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการถก่อสร้าง

1.1.1 ปูนซีเมนต์ ปอร์ทแลนด์

1.1.2 ทรายหยาบและทรายละเอียด

1.1.3 เหล็กเส้นกลม RB เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม.

1.1.4 วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 0.80 ม. สูง 0.30 - 0.40 ม.

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 1.00 ม. สูง 0.35 - 0.40 ม.

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 0.80 ม. สูง 0.40 - 0.45 ม.

1.1.5 ท่อ PVC ชนวน 8.5 ท่อเข้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน อก.17-2532)

1.2 วิธีการถก่อสร้าง

1.2.1. ขุดคืนลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อคักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีสันผ่านศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ 50 ซม. โดยรอบหรือพื้นควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าคินกันหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

1) กรณีคินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุมบ่อด้าน外 ความหนาประมาณ 10 ซม. ได้เลย

2) กรณีคินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นคินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4-8 นิ้ว ยาว 3.0 - 6.0 ม. แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา 10 ซม. ให้เสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ 2-3 ซม.

1.2.2 ผูกเหล็กเส้นกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง 20x20 ซม. (ตามรูปแบบ)

1.2.3 เทคอนกรีต อัตราส่วน 1:2:4 หนา 10 ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อหัวเสาเข้ม ประมาณ 2-3 ซม.

1.2.4 นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป มาวางที่คอนกรีตกันหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงขอบซีเมนต์ เป็นแบบปิดกันกีให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ฯ ธรรมดามาเมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่กันวงขอบซีเมนต์ เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอวงขอบซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอบต่อตามรูปแบบ โดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน : ทราย เท่ากัน 1:1 พร้อมทั้งการเจาะต่อท่อระบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดิน โดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝ่าปูนท่องตลาด

1.2.5 การต่อรับน้ำเข้า และน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจากชุดปรุงอาหารหรือจากชุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสมแต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่าโดยให้ต่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือร่องน้ำ คูลอง ตามพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจนอยู่ในน้ำเพื่อให้น้ำมีการระบายน้ำออกจากตัวบ่อดักไขมันได้ดี

## 2. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

### 2.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

2.1.1 ปูนซีเมนต์ ปอร์แอลด์

2.1.2 ทรายหยาบ

2.1.3 เหล็กเส้นกลม RB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม.

2.1.4 ท่อ PVC ชั้น 8.5 ท่อเข้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.17-2532)

### 2.2 วิธีการก่อสร้าง

2.2.1 ขุดคืนลึกลงไป โดยคูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน(ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อ คล. ประมาณ 0.80 -1.00 ม. หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้วคุ้งกันกันหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมัน คล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

1) กรณีคินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ 10 ซม. ได้โดย

2) กรณีมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นที่อัดแน่น ความหนา 10 ซม. ให้หัวเสาเข็มพันทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ 2-3 ซม.

2.2.2 ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ)

2.2.3 เทคอนกรีตอัตราส่วน 1:2:4 ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็มประมาณ 2-3 ซม.

2.2.4 ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดคำข้นแบบให้แน่นหนาป้องกันการไม่ให้ไม้แบบเบิดหรือโกร่งอเลี้ยง จากนั้นให้ทำการเจาะลึกสำหรับไม้แบบให้ทั้งจึงทำการเทคอนกรีตอัตราส่วน 1:2:4 ลงไปในไม้แบบโครงสร้างและให้ทำการกระถุกคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศ เพราะจะมีการรั่วซึมได้

2.2.5 การตอกไม้แบบ ให้ทำการไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ 3-5 วัน แล้วให้ตรวจสอบดูว่ามีรอยร้าวหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

2.2.6 การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทึ้งที่ออกจากบ่อจุ่นบรุุงอาหารหรือจากชุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมาก ส่วนน้ำทึ้งให้ต่อรับน้ำทึ้งที่ออกจากบ่อดักไขมัน ไม่ลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือร่างน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกมายื่นเข้าเพื่อให้มีการระบายน้ำทึ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันได้รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้หล่นไปกับน้ำทึ้งและช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว โดยตัวบ่อแบ่งได้ 2 ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ในส่วนที่ 1 จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้สามารถแยกออกมากได้ เพื่อให้ขาดเศษอาหารทึ้งและทำความสะอาดได้ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงลดลงก้นเข้าส่วนที่ 2 ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ ระยะหนึ่ง เพื่อให้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำหลอยขึ้นมาบนผิวน้ำซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทึ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไปซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกໄไปทึ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

รูปแบบบ่อคักไขมัน มี 2 รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้

1. บ่อคักไขมันแบบวงขอซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร ประยุกต์ใช้วงขอซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อคักไขมันได้การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย 6 ชม.

2. บ่อคักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น กิจกรรม ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อคักไขมันบนพื้นที่และสามารถกักเก็บน้ำเสียอย่างน้อย 6 ชม.

### ค่าใช้จ่ายบ่อคักไขมัน

1. บ่อคักไขมันแบบวงขอซีเมนต์ ราคาประมาณ 2,000 - 3,000 บาท
2. บ่อคักไขมันแบบสร้างในที่ ราคาตามขนาดของบ่อ

### การใช้งานและการดูแลรักษา

1. ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อคักไขมัน
2. ต้องไม่ทະลวงหรือเทงผลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อคักไขมัน
3. ต้องไม่เออตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร
4. ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ
5. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่น ๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซัก น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อคักไขมัน
6. ต้องหมั่นตักไขมันออกจากบ่อคักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ตักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิด และรวมไปกับขยะมูลฝอย เพื่อให้รถเทศบาลนำไปกำจัดต่อไป
7. หมั่นตรวจสอบท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อคักไขมัน หากมีไขมันอุดเป็นก้อนหรือคราบ ต้องทำความสะอาด ข้อ 6 ถึงมากกว่าเดิม

\*\*\*\*\*

บันทึกรายงานการประชุมสภากเทศบาลตำบลท่าແลง  
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2551 ครั้งที่ 2/2551  
วันที่ 1 ธันวาคม 2551

ณ ห้องประชุมสภากเทศบาลตำบลท่าແลง เวลา 09.30 น.

\*\*\*\*\*

รายชื่อผู้มีอำนาจ

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายพล สาบุตร	ประธานสภากเทศบาลตำบลท่าແลง	พล สาบุตร
2	นายณัชพล จิวเมือง	รองประธานสภากเทศบาลตำบลท่าແลง	ณัชพล จิวเมือง
3	นางณัฐรินทร์ วันแก้ว	เลขานุการสภากเทศบาลตำบลท่าແลง	ณัฐรินทร์ วันแก้ว
4	นางประเทือง ทองประเสริฐ	สมาชิกสภากเทศบาลตำบลท่าແลง	ประเทือง ทองประเสริฐ
5	นายชัน เสนมเลื่อน	"	ชัน เสนมเลื่อน
6	นายชัน เสนมเลื่อน	"	ชัน เสนมเลื่อน
7	นายตุ้น เจริญพรศิริกุล	"	ตุ้น เจริญพรศิริกุล
8	นายอุบล สุขสวัสดิ์	"	อุบล สุขสวัสดิ์
9	นางวันเพ็ญ ม่วงงาม	"	วันเพ็ญ ม่วงงาม
10	นางไพรัตน์ อาสน์แก้ว	"	ไพรัตน์ อาสน์แก้ว
11	นàngนัดดา ตัววนสี	"	นัดดา ตัววนสี
12	นายพิกพ พ่วงทอง	"	พิกพ พ่วงทอง
13	นายทอง ปักกิ่งเมือง	ผู้อำนวยการกอง	ทอง ปักกิ่งเมือง

รายชื่อผู้ไม่มีอำนาจ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นายส่วน	จิตต์พุ่ม	นายกเทศมนตรี ต.ท่าແลง	ส่วน	จิตต์พุ่ม
2.	นายพรชัย	ภูริหงษ์	รองนายกเทศมนตรี ต.ท่าແลง	พรชัย	ภูริหงษ์
3.	นายสมยศ	พวงสั้น	รองนายกเทศมนตรี ต.ท่าແลง	สมยศ	พวงสั้น
4.	นายสำรอง	จั๊ปูล	เลขานุการนายกเทศมนตรี	สำรอง	จั๊ปูล
5.	นายเกยม	ศรีประเสริฐ	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	เกยม	ศรีประเสริฐ
6.	นายสหัส	จิวเมือง	รายภู หมู่ที่ 6	สหัส	จิวเมือง
7.	นายไพรัตน์	กอวชิรพันธ์	พอ. โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย	ไพรัตน์	กอวชิรพันธ์
8.	นายอุดม	วงศ์พรหมณ	ครูโรงเรียนวัดเขาปากช่อง	อุดม	วงศ์พรหมณ
9.	นายนพดล	กำแหោះ	พอ. โรงเรียนวัดท่าเหว	นพดล	กำแหោះ
10.	นายสุกิจ	พุ่มคงไน	ครูโรงเรียนวัดท่าเหว	สุกิจ	พุ่มคงไน
11.	นางละมูล	สุขารามย	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6	ละมูล	สุขารามย

(ชื่อ)  
นางสาวไฟรินทร์ วีรบุรพ์  
ท้าหน้าที่นักราชหนัน โฆษณาและเผยแพร่

12.	นายสมปอง	แตงเงิน	หัวหน้าสถานีอนามัย ต.ท่าแดง	สมปอง	แตงเงิน
13.	นายประสาท	ศิริเรือง	ครูโรงเรียนบ้านห้วยตะแกะ	ประสาท	ศิริเรือง
14.	นายสังกรานต์	ใจบุญ	อปพร.ตำบลท่าแดง	สังกรานต์	ใจบุญ
15.	นายฉัตรชัย	แก้วพรหมณ์	อปพร.ตำบลท่าแดง	ฉัตรชัย	แก้วพรหมณ์
16.	นายบุญเชิด	ผึ้งประสะพพร	อปพร.ตำบลท่าแดง	บุญเชิด	ผึ้งประสะพพร
17.	นายไย	สุกใส	อปพร.ตำบลท่าแดง	ไย	สุกใส
18.	นายวิเชียร	shawabin	รายฉกร หมู่ที่ 3	วิเชียร	shawabin
19.	นางสาวไพรินทร์	วัดสุวรรณ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ	ไพรินทร์	วัดสุวรรณ
20.	นางพรพิพิธ	เกตุสุริวงศ์	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	พรพิพิธ	เกตุสุริวงศ์
21.	นายประทวน	บุญเต็ม	นักวิชาการศึกษา	ประทวน	บุญเต็ม
22.	นายอนุวัฒน์	วิเชียรฉาย	พช.เจ้าหน้าที่พัสดุ	อนุวัฒน์	วิเชียรฉาย

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายพล สาบุตร ประธานสภากาลตำบลท่าแดง ได้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสภากา ได้จุดเทียน-ธูปบูชาพระรัตนตรัย ได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม โดยมีนางณัฐริณี วันแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลท่าแดง ทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าแดง

### ระเบียบวาระที่ 1

### เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

(ไม่มี-

### ระเบียบวาระที่ 2

### เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจสอบรายการการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2551

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 มีผู้โดยสารแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่...  
ถ้าไม่มีผู้โดยสารแก้ไข/เปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม ผน胸อมติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมด้วยครับ

มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

### ที่ประชุม ระเบียบวาระที่ 3

### เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

#### 3.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2552

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมลงบัญชี 12 พ.ศ.2546

มาตรา 61 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมลงบัญชี 3 พ.ศ.2543 ข้อ 23 และข้อ 24 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภากาลท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 58 นายกเทศมนตรี จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

2552 (รายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติฯ ที่แจกให้ทุกท่านแล้ว) และรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

นายพล สาบุตร  
ประธานสภากา

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**  
**ประจำปีงบประมาณ 2552**  
**เทศบาลตำบลท่าແลง อําเภอท่าယາง จังหวัดเพชรบูรณ์**

**ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 19,242,000 บาท แยกเป็น**

**รายได้จัดเก็บ**

<b>หมวดภายนอก</b>	<b>รวม</b>	<b>157,000 บาท</b>
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	26,000 บาท
- ประมาณการ ไว้ใจล้าเดียงกับที่ได้รับจริง		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	125,000 บาท
- ประมาณการ ไว้ใจล้าเดียงกับที่ได้รับจริง		
ภาษีป้าย	จำนวน	3,000 บาท
- ประมาณการ ไว้ใจล้าเดียงกับที่ได้รับจริง		
อากรการนำสัตว์	จำนวน	3,000 บาท
- ประมาณการ ไว้ใจล้าเดียงกับที่ได้รับจริง		
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>รวม</b>	<b>262,000 บาท</b>
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
- ประมาณการ ไว้น่องจากคาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	197,000 บาท
- ประมาณการ ไว้ใจล้าเดียงกับที่ได้รับจริง		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	30,000 บาท
- ประมาณการ ไว้ใจล้าเดียงกับที่ได้รับจริง		
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
- ประมาณการ ไว้ใจล้าเดียงกับที่ได้รับจริง		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	25,000 บาท
- ประมาณการ ไว้ใจล้าเดียงกับที่ได้รับจริง		

### หมวดรายได้จากการพยัคฆ์สิน

ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	รวม	43,000 บาท
- ประมาณการ ไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง	จำนวน	1,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	42,000 บาท
- ประมาณการ ไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		

### หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,100,000 บาท
- ประมาณการ ไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง	จำนวน	1,100,000 บาท

### หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

ค่าขายแบบแปลน	รวม	180,000 บาท
- ประมาณการ ไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง	จำนวน	100,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	80,000 บาท
- ประมาณการ ไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		

### รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

#### หมวดภาษีจัดสรร

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผ่นฯ	รวม	9,000,000 บาท
- ประมาณการ ไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง	จำนวน	3,900,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	จำนวน	2,000,000 บาท
- ประมาณการ ไว้คาดว่าจะได้รับ		

#### ภาษีธุรกิจเฉพาะ

- ประมาณการ ไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง	จำนวน	400,000 บาท
------------------------------------------	-------	-------------

#### ภาษีสุรา

- ประมาณการ ไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง	จำนวน	700,000 บาท
------------------------------------------	-------	-------------

#### ภาษีสรรพสามิต

- ประมาณการ ไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง	จำนวน	1,300,000 บาท
------------------------------------------	-------	---------------

#### ค่าภาคหลวงแร่

- ประมาณการ ไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง	จำนวน	60,000 บาท
------------------------------------------	-------	------------

ค่าภาคหลวงปี ไตรเดือน จำนวน 40,000 บาท

- ประมาณการ ไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 600,000 บาท

- ประมาณการ ไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง

รายได้ที่รับมาลดอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 8,500,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และ  
การกิจการออนไลน์เลือกทำ จำนวน 8,500,000 บาท

- ประมาณการ ไว้คาดว่าจะได้รับ

### รายละเอียดประมาณการรายจ่ายแยกตามแผนงาน

แผนงาน	ยอดรวม
นการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	
แผนงานการเกษตร	1,067,920
นการดำเนินงานอื่น	175,000
แผนงานงบกลาง	
นบริการชุมชนและสังคม	2,552,901
แผนงานสาธารณสุข	
แผนงานเคหะและชุมชน	205,000
แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ	6,850,960
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	382,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	115,000
แผนงานการศึกษา	111,000
นบริหารงานทั่วไป	2,031,704
แผนงานบริหารงานทั่วไป	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,604,960
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	140,000
	<b>19,236,445</b>

### รายละเอียดประมาณการรายจ่ายแยกตามหมวดรายจ่าย

รายการ	จำนวนเงิน
กลาง	
เดือน	2,552,901
จังประจำ	3,322,320
ข้างชั่วคราว	114,480
ตอบแทน	1,081,440
ใช้สอย	558,000
วัสดุ	2,193,000
สาธารณูปโภค	1,596,704
อุดหนุน	350,000
ครุภัณฑ์	1,183,000
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	152,700
ขจายอื่น	6,116,900
	15,000
	<b>รวม</b>
	<b>19,236,445</b>

ซึ่งญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภากลับถ้วนประชุมในหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัตินี้หรือไม่ หากมีสมาชิกสภากเทศบาลประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภากเทศบาลได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอด้วยมติไม่ได้ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดอภิปราย

นายพล สาบุตร

ขอนติที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2552 หรือไม่

ที่ประชุม

มีมติรับหลักการฯ เป็นเอกฉันท์

นายพล สาบุตร

ญัตติร่างเทศบัญญัติที่สภากลับถ้วนลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการเปรยญัตติพิจารณา ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภากลับถ้วน พ.ศ.2547 ข้อ 49 เห็นควรแต่งตั้งผู้ใดเป็นคณะกรรมการเปรยญัตติ ขอเชิญทุกท่านเสนอรายชื่อพร้อมผู้รับรอง จำนวน 2 คน

ประธานสภาก

เรียน ประธานสภาก คณะกรรมการเปรยญัตติพิจารณา คณะกรรมการและสมาชิกสภากเทศบาลทุกท่าน กระผม นายอุบล สุขสวัสดิ์ สมาชิกสภากเทศบาลตำบลท่าแดง เขต 2 ขอเสนอ นางนัดดา ต้วนศิริ เป็นคณะกรรมการเปรยญัตติ

ขอผู้รับรองครับ

นายอุบล สุขสวัสดิ์

ส.ก.ตำบลท่าแดง

มีผู้รับรองถูกต้อง

นายพล สาบุตร

ประธานสภากฯ

นางณัฐฐินี วันแก้ว

เลขานุการสภากฯ

เรียน ประธานสภาก คณะกรรมการเปรยญัตติพิจารณา คณะกรรมการและสมาชิกสภากเทศบาลทุกท่าน กระผม

นายณัชพล จิวเมือง สมาชิกสภากเทศบาลตำบลท่าแดง เขต 1 ขอเสนอ นายพิกพ

พ่วงทอง เป็นคณะกรรมการเปรยญัตติ

ขอผู้รับรองครับ

นายพล สาบุตร

ประธานสภากฯ

นางณัฐฐินี วันแก้ว

เลขานุการสภากฯ

มีผู้รับรองถูกต้อง

นางนัดดา ต้วนศิริ

ส.ก.ตำบลท่าแดง

เรียน ประธานสภาก คณะกรรมการเปรยญัตติพิจารณา คณะกรรมการและสมาชิกสภากเทศบาลทุกท่าน ดิฉัน

นางนัดดา ต้วนศิริ สมาชิกสภากเทศบาลตำบลท่าแดง เขต 2 ขอเสนอ นายอุบล

สุขสวัสดิ์ เป็นคณะกรรมการเปรยญัตติ

นายพล สาบุตร	ขอผู้รับรองครับ
ประธานสภากฯ	
นางณัฐรินทร์ วันแก้ว	มีผู้รับรองถูกต้อง
เลขานุการสภากฯ	
นายพล สาบุตร	เห็นควรแต่งตั้งผู้ใดเป็นประธานคณะกรรมการประชุมสภากท้องถิ่น พ.ศ.2549 ข้อ 45 วรรคสาม และข้อ 49 เห็นควรกำหนดระยะเวลาเสนอคำ呈ประชุมติดต่อโดยกำหนดระยะเวลา呈ประชุมติดต่อไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นับแต่สภากฯ มีมติรับหลักการ
ประธานสภากฯ	
ที่ประชุม	เห็นควรให้นางนัดดา ต้วมสี เป็นประธานคณะกรรมการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภากท้องถิ่น พ.ศ.2549 ข้อ 45 วรรคสาม และข้อ 49 เห็นควรกำหนดระยะเวลา呈ประชุมติดต่อไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นับแต่สภากฯ มีมติรับหลักการ
นายพล สาบุตร	
ประธานสภากฯ	
นางณัฐรินทร์ วันแก้ว	เรียนท่าน ประธานสภากฯ ดิฉัน นางนัดดา ต้วมสี สมาชิกสภากเทศบาลตำบลท่าແลง เขต 2 ขอเสนอระยะเวลา呈ประชุมติดต่อ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2551 เวลา 14.00 น. ขอผู้รับรองครับ
เลขานุการสภากฯ	
นิติที่ประชุม	รับทราบ
นายพล สาบุตร	
ประธานสภากฯ	
ที่ประชุม	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภากท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 49 วรรคสอง กำหนดว่าภายในระยะเวลา呈ประชุมติดต่อที่สภากเทศบาลท่าແลงกำหนด นายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภากเทศบาลผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างเทศบัญญัติให้เสนอคำ呈ประชุมติดต่อทั่วหน้าเป็นหนังสือ โดยให้呈ประชุมติดต่อเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการ呈ประชุมติดต่อ ในกรณีที่สมาชิกสภากเทศบาลเป็นผู้呈ประชุมติดต่อต้องมีสมาชิกสภารับรองเช่นเดียวกับการเสนอ呈ประชุมติดต่อ รับทราบ
นายพล สาบุตร	
ประธานสภากฯ	
3.2 การอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภากเทศบาลตำบลท่าແลง	ขอให้สมาชิกทุกท่านพิจารณา เรื่องการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภากเทศบาลตำบลท่าແลง ซึ่งทางสภากเทศบาลตำบลท่าແลง จะต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์ กำหนดเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภากฯ ในสมัยสามัญและวิสามัญ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และทิศทางการพัฒนาให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบนั้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 24 จึงกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับฟังการประชุมสภาทราบ และถือปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้ที่เข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าແลงต้องนั่งในสถานที่ที่จัดรับรองไว้เท่านั้น
2. ผู้ที่เข้าฟังการประชุมสภา ห้ามใช้กริยาดังต่อไปนี้ ถ้อยคำไม่สุภาพ กล่าวคำหยาบคาย เสียงดัง หรือใส่ร้าย
3. ผู้ที่เข้าฟังการประชุมสภา ห้ามแสดงกริยาอันพึงรังเกียจ
4. ผู้ที่เข้าฟังการประชุมสภา ห้ามก่อความสบเรียบร้อยหรือกระทำการให้เสื่อมเสียเกียรติของที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าແลง หรือจะใจกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุรบกวนกิจการของที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าແลง
5. ผู้ที่เข้าฟังการประชุมสภา ต้องไม่ขัดคำสั่งของประธานสภา
6. ผู้ที่เข้าฟังการประชุมสภา ไม่สามารถอภิปราย พูด หรือแสดงความคิดเห็น
7. ผู้ที่เข้าฟังการประชุมสภา ห้ามพกพาอาวุธใด ๆ ทั้งสิ้น
8. ผู้ที่เข้าฟังการประชุมสภา ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
9. ผู้ที่เข้าฟังการประชุมสภา ต้องออกจากห้องประชุมทันที เมื่อประธานสภาดำเนินการประชุมลับ

มีผู้ได้กำหนดเงื่อนไข/กฎเกณฑ์ หรือไม่.....ถ้าไม่มีจะได้ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยต่อไป ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 117 วรรคท้าย  
รับทราบ

### 3.3 การจัดงานวันเด็ก

ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการจัดงานวันเด็ก

ที่ประชุม

นายพล สาบุตร  
ประธานสภาฯ

การจัดงานวันเด็กในปีนี้ จะจัดในวันเสาร์ ที่ 10 มกราคม 2552 ในเรื่องของ  
การกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ทางโรงเรียนจะประชุมปรึกษากันอีกรอบ โดยทาง  
โรงเรียนที่ส่งกิจกรรมจะจัดหาอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมมาเอง

โดยทางเทศบาลฯ รับผิดชอบด้าน การจัดเวที โต๊ะ เต็นท์ เครื่องเสียง เก้าอี้ ป้าย ของขวัญ ของรางวัล อาหารเครื่องคิ่ม กิจกรรมบนเวที ให้ทางเทศบาล วางแผนแนวทางกิจกรรมและพิธีการบนเวที ถ้ามีรายงานความคืบหน้า ให้ประสานกับ รองนายกเทศมนตรี ที่รับผิดชอบงาน คือ รองสมยศ พวงสัน

**3.4 การพิจารณาสร้างเทศบาลัญญัติ เรื่องการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2552 (กรณีเทศบาลและกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกับบริหารจัดการ) ขอนมติที่ประชุมว่าจะ เห็นชอบร่างเทศบาลัญญัตินี้หรือไม่ (รายละเอียดตามร่างเทศบาลัญญัติที่แจกให้ทุกท่าน แล้ว) ซึ่งมีอยู่จำนวน 4 หมวด 28 ข้อ**

ตามพระราชบัญญัตitechบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546 มาตรา 61 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 38 และข้อ 45 ซึ่งกำหนดว่า ผู้ติดตั้งข้อบัญญัติที่ประชุมสภา ท้องถิ่น ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสาม วาระรวดเดียว ก็ได้...ที่ประชุมเห็นควรประการใด

นายพล สาบุตร  
ประธานสภา

ที่ประชุม

นายพล สาบุตร  
ประธานสภา

ที่ประชุม

มีผู้ได้ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่...ถ้าไม่มี ผนขอนมติที่ประชุมสภาฯ ด้วยครับ

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

### **3.5 การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม**

เนื่องด้วยคณะกรรมการเทศมนตรี มีความจำเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในการขาดแคลนน้ำ ในการทำการเกษตร โครงการก่อสร้างร่างส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู หมู่ที่ 5 ขนาดความกว้าง 0.60 เมตร ยาว 900 เมตร ความสูง 0.70 เมตร หนา 0.10 เมตร เป็นเงิน จำนวน 1,1030,000.- บาท ....ขอให้สมาชิกฯ พิจารณาด้วยความละเอียด รอบคอบ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 89 และขอนมติที่ประชุมด้วย  
มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายพล สาบุตร  
ประธานสภา

มติที่ประชุม

### 3.6 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ

1. เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2552

(รายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติตำบลที่แจกให้มีจำนวน 18 ข้อ)

2. เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2552

(รายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติตำบลที่แจกให้ 2 หมวด จำนวน 16 ข้อ)

3. เรื่อง การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2552

(รายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติตำบลที่แจกให้ 7 หมวด จำนวน 38 ข้อ)

4. เรื่อง การติดตั้งบ่อคักในมั่นบ้าบันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2552

(รายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติตำบลที่แจกให้มีจำนวน 13 ข้อ)

นายพล สาบุตร

ประธานสภาฯ

นิติที่ประชุม

นายพล สาบุตร  
ประธานสภาฯ

นายชัน เสมเดือน  
ส.ก.ตำบลท่าแลง

นายพล สาบุตร  
ประธานสภาฯ

นางณัฐฐินี วันแก้ว  
เลขานุการสภาฯ

นายตุ้น เจริญพรศิริกุล  
ส.ก.ตำบลท่าแลง

นายพล สาบุตร  
ประธานสภาฯ

นางณัฐฐินี วันแก้ว  
เลขานุการสภาฯ

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546 มาตรา 61 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 38 และ ข้อ 45 ทางคณะกรรมการต้อง ซึ่งเสนอร่างเทศบัญญัติ ดังกล่าว (ข้อบัญญัติเดิม) ให้สภาฯ พิจารณาถึงความเหมาะสม....และขออนุมติที่ประชุมสภา มีมติรับหลักการ

เห็นควรแต่งตั้ง ผู้ใดเป็นคณะกรรมการประรัญตติ

เรียน ประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผม นายชัน เสมเดือน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแลง เขต 1 (ม.3) ขอเสนอ นายทอง ปักกิ่งเมือง เป็นคณะกรรมการประรัญตติ

ขอผู้รับรองครับ

มีผู้รับรองถูกต้อง

เรียน ประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผม นายตุ้น เจริญพรศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแลง เขต 1 ขอเสนอ นายชัน เสมเดือน (ม.4) เป็นคณะกรรมการประรัญตติ

ขอผู้รับรองครับ

มีผู้รับรองถูกต้อง

นายชัน เสมอเงื่อน	เรียน ประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผม
ส.ก.ตำบลท่าແลง	นายชัน เสมอเงื่อน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าແลง เขต 1 (ม.4) ขอเสนอ นาง วันเพ็ญ ม่วงงาม เป็นคณะกรรมการเประยຸតຕີ
นายพล สาบุตร	ขอผู้รับรองครับ
ประธานสภาฯ	
นางณัฐรินทร์ วันแก้ว	มีผู้รับรองถูกต้อง
เลขานุการสภาฯ	
นายพล สาบุตร	เห็นควรแต่งตั้งผู้ใดเป็นประธานคณะกรรมการเประยຸຕີ
ประธานสภาฯ	
ที่ประชุม	เห็นควรให้นายทอง ปักกิ่งเมือง เป็นประธานคณะกรรมการ

#### ระเบียบวาระที่ 4

#### เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายพล สาบุตร มีผู้ใดจะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่...ขอเชิญหัวหน้าสถานีอนามัย ต.ท่าແลง  
ประธานสภาฯ

นายสมปอง แตงเงิน ในเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ทางสถานีอนามัยจะ  
หน.สถานีอนามัย ทำหน้าที่ทางด้านงานวิชาการให้กับทางเทศบาลฯ ในระหว่างที่ยังไม่มีกองสาธารณสุข  
และเห็นด้วยกับนโยบายของนายกเทศมนตรี แต่ขอเสนอแนะให้ทางเทศบาลตำบล  
ท่าແลง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบโดยเฉพาะงานสาธารณสุข โดยเฉพาะกรณี  
การเกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งการควบคุมโรคจะต้องปฏิบัติการ  
ภายใน 24 ชั่วโมง แนะนำทางเทศบาลออกเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมโรคติดต่อ  
เพื่อที่จะได้ช่วยกันดูแลประชาชนในพื้นที่ได้

นายสงวน จิตต์พุ่ม

จะรับเรื่องนี้ไว้พิจารณาและดำเนินการต่อไป

นายกเทศมนตรีฯ

รับทราบ

นายพล สาบุตร

มีผู้ใด จะเสนอเรื่องต่อที่ประชุมอีกหรือไม่...ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม

ที่ประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.50 น.

ลงชื่อ      ณัฐรินทร์ วันแก้ว      ผู้จัดรายงานการประชุม  
(นางณัฐรินทร์ วันแก้ว)      เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าແลง

ลงชื่อ      พล สาบุตร      ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นายพล สาบุตร)      ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าແลง

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรผูตติ  
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2552  
เมื่อวันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2551

ณ ห้องประชุมสภากเทศบาลตำบลท่าແลง

เวลา 14.00 น.

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นางนัดดา ต้วนสี	สมาชิกสภาฯ เขต 2 ประธานกรรมการ	นัดดา ต้วนสี
2	นายอุบล สุขสวัสดิ์	สมาชิกสภาฯ เขต 2 กรรมการ/เลขานุการ	อุบล สุขสวัสดิ์
3	นายพิกพ พ่วงทอง	สมาชิกสภาฯ เขต 2 กรรมการ	พิกพ พ่วงทอง

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

สำเนาถูกต้อง

เมื่อที่ประชุมมารับรองค์ประชุม นางนัดดา ต้วนสี ได้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยมี นายอุบล สุขสวัสดิ์ ทำหน้าที่เลขานุการฯ และได้ดำเนินการเข้าสู่ระบบเบียบ ~~ระบบ~~ ประชุม ดังนี้

นางนัดดา ต้วนสี  
ประธานกรรมการฯ

(นางสาวไบร์นทร วัสดุวรรณ)  
ตามที่สภากเทศบาลตำบลท่าແลงได้มีมติให้ดำเนินการแปรผูตติ เมื่อ  
สมัยประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 และได้มีมติรับหลักการ  
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2552 ไปแล้วนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดมาขยับ  
แปรผูตติ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภากเทศบาล ท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 50 คณะกรรมการมีมติเป็นประการใด

ที่ประชุม

มีมติให้คงไว้ตามร่างเทศบัญญัติฯ เดิม

นางนัดดา ต้วนสี  
ประธานกรรมการฯ

เมื่อคณะกรรมการฯ มีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม จะได้ส่งรายงานให้แก่สภากเทศบาล  
ตำบลท่าແลง เพื่อที่ประธานสภาจะได้ส่งรายงานนั้น แก่สมาชิกสภากเทศบาลตำบลท่าແลง  
ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณา

ที่ประชุม

รับทราบ

นางนัดดา ต้วนสี  
ประธานกรรมการฯ

มีผู้ใดจะเสนอต่อที่ประชุมอีกรึว่าไม่...ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ อุบล สุขสวัสดิ์ ผู้จัดรายงานการประชุม<sup>์</sup>  
(นายอุบล สุขสวัสดิ์)

เลขาธิการคณะกรรมการเบรษฎ์ติร่วงเทศบาลญี่ปุ่นประมาน

ลงชื่อ นัดดา ต้วนสี ผู้รับรองรายงานการประชุม<sup>์</sup>  
(นายนัดดา ต้วนสี)

ประธานคณะกรรมการเบรษฎ์ติร่วงเทศบาลญี่ปุ่นประมาน

บันทึกรายจานการประชุมสภากเทศบาลตำบลท่าແลง

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2551

ครั้งที่ 3/2551

วันที่ 8 ธันวาคม 2551

ณ ห้องประชุมสภากเทศบาลตำบลท่าແลง

เวลา 09.30 น.

\*\*\*\*\*

รายชื่อผู้มามีประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายพล สาบุตร	ประธานสภากเทศบาลตำบลท่าແลง	พล สาบุตร
2	นายณัชพล จิวเมือง	รองประธานสภากเทศบาลตำบลท่าແลง	ณัชพล จิวเมือง
3	นางณัฐรินี วันแก้ว	เลขานุการสภากเทศบาลตำบลท่าແลง	ณัฐรินี วันแก้ว
4	นางประเทือง ทองประเสริฐ	สมาชิกสภากเทศบาลตำบลท่าແลง	ประเทือง ทองประเสริฐ
5	นายชัน เสน่ห์เงิน	"	ชัน เสน่ห์เงิน
6	นายชัน เสน่ห์เงิน	"	ชัน เสน่ห์เงิน
7	นายตุ้น เจริญพรศิริกุล	"	ตุ้น เจริญพรศิริกุล
8	นายอุบล สุขสวัสดิ์	"	อุบล สุขสวัสดิ์
9	นางวันเพ็ญ ม่วงงาม	"	วันเพ็ญ ม่วงงาม
10	นางไพรัตน์ อาสน์แก้ว	"	ไพรัตน์ อาสน์แก้ว
11	นางนัดดา ตัวมีสี	"	นัดดา ตัวมีสี
12	นายพิภพ พ่วงทอง	"	พิภพ พ่วงทอง
13	นายทอง ปักกิ่งเมือง	"	ทอง ปักกิ่งเมือง

รายงานรายการที่อยู่

รายชื่อผู้ไม่มามีประชุม

นางสาวไพรินทร์ วัดสุวรรณ์  
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นายสงวน	จิตต์พุ่ม	นายกเทศมนตรี ต.ท่าແลง	สงวน	จิตต์พุ่ม
2.	นายพรชัย	ภูรະรงค์	รองนายกเทศมนตรี ต.ท่าແลง	พรชัย	ภูรະรงค์
3.	นายสมยศ	พวงสัน	รองนายกเทศมนตรี ต.ท่าແลง	สมยศ	พวงสัน
4.	นายสำรอง	จั๊คพูล	เลขานุการนายกเทศมนตรี	สำรอง	จั๊คพูล
5.	นายเกยม	ศรีประเสริฐ	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	เกยม	ศรีประเสริฐ

6. นายสหัส	จิวเมือง	รายภูร หมู่ที่ 6	สหัส	จิวเมือง
7. นายวิชัย	shawabin	รายภูร หมู่ที่ 3	วิชัย	shawabin
8. นายชนพล	ตุ้มครี	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ชนพล	ตุ้มครี
9. นายบรรจง	ยั่งยืน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	บรรจง	ยั่งยืน
10. นายสังกรานต์	ใจบุญ	อปพร.ตำบลท่าແลง	สังกรานต์	ใจบุญ
11. นายฉัตรชัย	แก้วพรหมณ์	อปพร.ตำบลท่าແลง	ฉัตรชัย	แก้วพรหมณ์
12. นายบุญเชิด	ผึ้งประสะพพร	อปพร.ตำบลท่าແลง	บุญเชิด	ผึ้งประสะพพร
13. นายเสนอ	มวยเงิน	อปพร.ตำบลท่าແลง	เสนอ	มวยเงิน
14. นายชุติพงศ์	กุยวงศadal	รายภูร หมู่ที่ 7	ชุติพงศ์	กุยวงศadal
15. นายชัยสิทธิ์	อิ้มบูรณะปันตี้	ผู้แทนจาก หาด.เพชรพลัง	ชัยสิทธิ์	อิ้มบูรณะปันตี้
16. นายสุจินต์	บุญคง	"	สุจินต์	บุญคง
17. นางสาวไพรินทร์	วัดสุวรรณ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ	ไพรินทร์	วัดสุวรรณ
18. นางพรทิพย์	เกตุสุริวงศ์	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	พรทิพย์	เกตุสุริวงศ์
19. นายประทวน	บุญเต็ม	นักวิชาการศึกษา	ประทวน	บุญเต็ม

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายพล สาบุตร ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าແลง ได้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสภา ได้จุดเทียน-ธูปบูชาพระรัตนตรัย ได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการเข้าสู่รูเบียบวาระ การประชุม โดยมีน้างณัฐภูริณี วันแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลท่าແลง ทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าແลง

### ระเบียบวาระที่ 1

### เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

#### 1.1 ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล และคณะเทศมนตรี ที่มาร่วมงาน 5 ขั้นวามหาราช

นายพล สาบุตร

ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล และคณะเทศมนตรี ทุกท่าน ที่ร่วมงาน

ประธานสภาฯ

เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านมา

#### 1.2 โครงการนายอำเภอเยี่ยมเยียนยามเย็น

นายพล สาบุตร

ด้วยทางอำเภอท่ายาง ได้มีโครงการนายอำเภอเยี่ยมเยียนยามเย็นขึ้น โดยมีวัตถุ

ประธานสภาฯ

ประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารของอำเภอท่ายาง ได้พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่เพื่อเสริม

สร้างความเข้าใจและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความคิดเห็น

และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

สำหรับตำบลท่าແลง จะกำหนดเดือนมีนาคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา

18.00 น. - 20.00 น.

ระเบียบวาระที่ 2

นายพล สาบุตร  
ประธานสภากฯ  
ที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ขอให้สำนักเทศบาลทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุมสภากฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2551 มีผู้ใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม หรือไม่.....ถ้าไม่มีมีมติอนุมัติที่ประชุม  
มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา3.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2552 (วาระที่ 2  
และวาระที่ 3)

นายพล สาบุตร  
ประธานสภากฯ

ตามที่สภากเทศบาลดำเนินการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2551 และได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกูตติไปแล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภากท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 50 ที่กำหนดว่าเมื่อคณะกรรมการประกูตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างเทศบัญญัตินี้ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยืนต่อประธานสภากฯ รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การประกูตติและมติของคณะกรรมการประกูตติไปแล้วนั้นเป็นประกาศได การส่วนความเห็นของกรรมการประกูตติตลอดจนการส่วนคำประกูตติด้วย และให้ประธานสภากฯ ส่งรายงานนี้แก่สมาชิกสภากฯ ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการค่วน โดยให้คณะกรรมการประกูตติไปร่วมประชุมสภากท้องถิ่นด้วยเพื่อแสดงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนี้ ประกอบกับข้อ 51 ของระเบียบดังกล่าวให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติวาระที่ 2 ให้ปรึกษาเรียงลำดับข้อเฉพาะที่มีการประกูตติ หรือที่คณะกรรมการประกูตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภากท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น.....ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอประกูตติ และคณะกรรมการประกูตติเห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม.....ผนอมติที่ประชุมสภากฯ ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระที่ 2

ที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายพล สาบุตร  
ประธานสภากฯ

เมื่อที่ประชุมสภากฯพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2552 ในวาระที่ 2 ไปแล้วนั้น ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ ในวาระที่ 3 ซึ่งในวาระที่ 3 นี้ ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภากฯ จะลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควรซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภากท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 52 ซึ่งในการพิจารณาในวาระที่ 3 ให้สภากเทศบาล ลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552 นี้หรือไม่.....และอนุมัติที่ประชุมสภากฯ

ที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

### 3.2 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเรื่อง

1. เรื่อง การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2552
2. เรื่อง การติดตั้งบ่อคั้กไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2552
3. เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2552
4. เรื่อง การจัดทำสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2552  
( ในวาระที่ 2 และ 3 )

นายพล สาบุตร  
ประธานสภาฯ

ตามที่สภาเทศบาลตำบลท่าແลง ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ ดังกล่าว  
ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งรายละเอียดของร่างเทศบัญญัติดังกล่าว  
ก็คือข้อบัญญัติเดิมซึ่งได้ประกาศใช้ตอนมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าແลง  
นั้นเอง และที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรผูตติไปแล้วนั้น เพื่อให้เป็นไป  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ  
50 ที่กำหนดว่าเมื่อคณะกรรมการแปรผูตติ ได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างเทศบัญญัตินี้  
ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยืนต่อ  
ประธานสภาฯ รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใน  
ตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรผูตติและมติของคณะกรรมการแปรผูตติเกี่ยวกับการแปร  
ผูตตินี้เป็นประการใด การสำรวจความเห็นของกรรมการแปรผูตติ ตลอดจนการสำรวจ  
คำแปรผูตติด้วย และแก้ไขประธานสภาฯ ส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาฯ ไม่น้อยกว่า 24  
ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน โดยให้  
คณะกรรมการแปรผูตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแสดงประกอบรายงานหรือ  
ชี้แจงข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับรายงานนั้น ประกอบกับข้อ 51 ของระเบียบดังกล่าวให้  
พิจารณาร่างเทศบัญญัติวาระที่ 2 ให้ปรึกษารายงานดังข้อเฉพาะที่มีการแปรผูตติ หรือที่  
คณะกรรมการแปรผูตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น  
.....ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอแปรผูตติ และคณะกรรมการแปรผูตติเห็นควรให้คงไว้  
ตามร่างเดิม.....ผู้ขออนุมติที่ประชุมสภาฯ ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระที่ 2  
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ที่ประชุม

นายพล สาบุตร  
ประธานสภาฯ

เมื่อที่ประชุมสภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ประจำปี  
2551 ในวาระที่ 2 ไปแล้วนั้น ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติตามประมวลฯในวาระ  
ที่ 3 ซึ่งในวาระที่ 3 นี้ ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาฯ จะลงมติให้มีการอภิปราย  
ถ้ามีเหตุผลอันสมควรซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ  
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 52 ซึ่งในการพิจารณาในวาระที่ 3 ให้สภาเทศบาล ลง  
มติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัตินี้หรือไม่.....และขออนุมติที่ประชุมสภาแห่งนี้

ที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายพล สาบุตร  
ประธานสภากฯ

### 3.3 เรื่องการพิจารณาอนุญาตให้ตั้งโรงงานผสานยางแเอกสารฟล์ทิกคอนกรีต

เนื่องด้วยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรพลังได้ยื่นหนังสือถึงเทศบาลตำบลท่าແลง เพื่อขออนุญาตตั้งโรงงานผสานยางแเอกสารฟล์ทิกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ตำบลท่าແลง ขอให้สามารถทุกท่านพิจารณาด้วยเหตุผลอันสมควรซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภากהท้องถิน พ.ศ. 2547 หมวด 6

ข้อ 73 กำหนดว่า การออก เสียงลงคะแนนเพื่อลงมติเมืองวิชี คือ (1) การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย (2) การออกเสียงลงคะแนนลับ ข้อ 74 การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยเมืองวิชีปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ (1) ยกมือขึ้นพื้นศรีษะ (2) ยืนขึ้น (3) เรียกชื่อสมาชิกตามลำดับอักษร ให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย ให้ใช้วิธียกมือขึ้นพื้นศรีษะ แต่ถ้าผู้บริหารท้องถินร้องขอหรือสมาชิกสภากาท้องถินไม่น้อยกว่าสามคนร่วมกันเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภากาท้องถิน ให้ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยตาม (2) หรือ (3) เมื่อที่ประชุมสภากาท้องถินมีมติเห็นชอบแล้ว ก็ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนตามนี้ ข้อ 75 ผู้บริหารท้องถิน หรือสมาชิกสภากาท้องถิน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมสภากาท้องถินมีสิทธิเสนอญัตติขอให้ออกเสียงลงคะแนนลับได้ การเสนอญัตติติดังกล่าวนี้สามารถเสนอตัวบวจาก้าวที่ประชุมสภากาท้องถินมีมติเห็นชอบก็ให้ดำเนินการตามนั้น การลงมติเห็นชอบญัตติตามความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้วิธียกมือขึ้นพื้นศรีษะ การออกเสียงลงคะแนนลับ ให้ใช้วิธีเขียนเครื่องหมายบนแผ่นกระดาษใส่ช่องเจ้าหน้าที่จัดให้ โดยผู้เห็นด้วยให้เขียนเครื่องหมายถูก () ผู้ไม่เห็นด้วยให้เขียนเครื่องหมายกาบทา ( ส่วนผู้ไม่ออกเสียงให้เขียนเครื่องหมายวงกลม () ให้ประธานที่ประชุมเรียกชื่อสมาชิกสภากาท้องถินตามลำดับอักษร นานาชองใส่ด้วยตนเองในหีบที่จัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุม

ข้อ 76 กำหนดว่า ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภากาเทศบาลตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภากาเทศบาลอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภากาท้องถินอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจำนวนเป็นองค์ประชุมจะทำการลงมติในเรื่องใดๆ ไม่ได้

ข้อ 77 กำหนดว่า สมาชิกสภากาท้องถินคนหนึ่งยื่นมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน ประธานสภากาท้องถินหรือรองประธานสภากาท้องถินซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุม หรือสมาชิกสภากาท้องถินที่ได้รับเลือกให้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมตามข้อ 26 และข้อ 29 วรรคสาม มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในฐานะสมาชิกสภากาท้องถินได้ โดยไม่ต้องลงมาจากการที่นั่งประชุมสภากาท้องถินก็ได้ ที่ประชุมมีมติประกาศได้

เห็นควรออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย

ที่ประชุม

นายพล สาบุตร  
ประธานสภากฯ

เมื่อที่ประชุมเห็นควรลงคะแนนโดยเปิดเผย ก่อนที่สภากฯ แห่งนี้ จะลงมติ ผม.  
ขอให้ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพลัง ซึ่งเจรจาและอภิปรายเพื่อประกอบการพิจารณา

นายสุจินต์ บุญคง  
ผู้แทน ห.จ.ก.เพชรพลัง

ทางบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการขออนุญาตตั้ง โรงงานพรมยาฯ แเอกสารที่ติดก้อนกริต หรือที่เรียกว่าฯ ว่าแพลนท์ย่าง ซึ่งคล้ายๆ กับแพลนท์ย่างของบริษัท โชคสุขิน ที่ตั้งอยู่ที่ดอนขุนห้วย ในเขตเทศบาลตำบลลนาฯ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เลือกพื้นที่ที่ห่างไกลจากชุมชน อยู่ด้านหลังบึงปรีดา เขตติดต่อ หมู่ที่ 5 บ้านหัวยตตะเกะ และไม่มีเอกสารให้ sama chik ฯ ทุกท่านพิจารณา ในเรื่องของมลพิษ ทางบริษัทฯ มีแบล็คพิวเตอร์เป็นตัวกรอง เรื่อง มลพิษ มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ให้ข้อมูลและชี้แจงต่อที่ประชุม

ที่ประชุม

ต้องการทราบถึงผลกระบวนการที่เกิดจาก

1. ควันไฟจากการเผาไหన
2. ก้อนหินที่ตกหล่นขณะบรรทุก
3. ฝุ่นละออง
4. น้ำหนักในการบรรทุก

นายสุจินต์ บุญคง  
ผู้แทน ห.จ.ก.เพชรพลัง

ในเรื่องของควันไฟนับว่ามีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์น้อยมาก เนื่องจากโรงงานเลือกทำเลที่ตั้งห่างจากชุมชน ก่อนข้างมาก และได้เลือกระบบกรองมลพิษ ที่เรียกว่าแบล็คพิวเตอร์ มาควบคุมเรื่อง มลพิษ ในเรื่องของฝุ่นละออง ทางบริษัทฯ ไม่ได้ตั้งโรงงานไม่พิเศษ เพียงแต่นำหินซึ่งเป็นวัสดุในการผสมแเอกสารที่ติดก้อนกริตจากที่อื่นมาใช้ปูพื้น เรื่อง ฝุ่นละอองก่อนข้างที่จะน้อยมาก ส่วนเรื่องการบรรทุกเกินน้ำหนัก คงต้อง เคราะห์ภัยขอรับ เพราะทางบริษัทฯ นำวัสดุเข้าจากที่อื่น

ที่ประชุม

รับทราบ

นายพล สาบุตร  
ประธานสภากฯ

สามาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่...ถ้าไม่มีผู้ใดประสงค์จะอภิปราย ผู้ขอติที่ประชุมด้วยครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

### 3.4 การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2552

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2543 มาตรา 24 วรรคแรก กำหนดว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ สี่สมัย สมัยประชุมสามัญครึ่งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ ประจำปี ให้สภาเทศบาล กำหนด ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภากท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 21 กำหนดว่า การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีดังไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีดังปี ให้ประธานสภากท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4

นายพล สาบุตร  
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5

นายพล สาบุตร  
ประธานสภาฯ

ปิดประชุมเวลา

กำหนดสมัยประชุมสามัญครั้งแรก (สามัญสามัญ ครั้งที่ 1/2552) ประจำปี 2552 ในวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2552

7

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

#### 4.1 การติดตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2551 – 2553)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (3) กำหนดว่าให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำรายงานและเสนอความคิดเห็น เพื่อให้นายกเทศมนตรี เสนอต่อ ที่ว่าการ ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และให้ปิดประกาศโดย เปิดเผยให้ประชาชนทราบ ไม่น้อยกว่า 30 วัน (ตามเอกสารที่ได้แจ้งให้แล้วนั้น)

รับทราบ

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มีผู้ใดจะเสนอเรื่อง ต่อที่ประชุมอีกหรือไม่... ถ้าไม่มีผู้ขอปิดการประชุม

13.00 น.

ลงชื่อ      ณัฐรินทร์ วันแก้ว      ผู้จัดรายงานการประชุม<sup>7</sup>  
(นางณัฐรินทร์ วันแก้ว)      เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าแฉง

ลงชื่อ      พล สาบุตร      รับรองรายงานการประชุม<sup>7</sup>  
(นายพล สาบุตร)      ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าแฉง