



เทศบาลตำบลท่าแลง มีความประสงค์ดื่มนการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร
 าระบอกรับไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบ
 ับเบิ้ลแคม เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดัด บิลแคม ๔ ประตู งบประมาณ ๘๑๔,๖๐๐ บาท (แปด
 เสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง : เมคาส์เทคบอลด้าบลท์แลง ที่ ๑๙๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้กำหนดราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) (ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลด้าบลท์แลงกำหนด) เป็นจำนวนเงิน ๘๑๔,๐๐๐ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดความเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสงวน จิตต์พุ่ม)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ จัดจ้างที่มีใช้งานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๕ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแคบ ๔ ประตู แบบดับเบิลแค็บ.....
หน่วยงาน....เทศบาลตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๑๔,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๘๑๔,๐๐๐ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑
 - ๔.๒ ราคากลาง ใช้งบประมาณที่ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าแลง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๒
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๕.๑ นางณภัทร หนูเทียน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
 - ๕.๒ นางบุญยวีร์ พันลำภักดิ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
 - ๕.๓ นางปัทมา เกิดเกษม ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ

๑.รายละเอียดทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถยนต์ ๔ ประตู ไม่เกิน ๗ ที่นั่ง
- ๑.๒ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบ ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
- ๑.๓ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พัดลมกรองแสง และพนักพิง
- ๑.๔ เบาะที่นั่งห้องโดยสารตอนหน้ามี ๒ ที่นั่ง สามารถปรับเอนและเลื่อนได้
- ๑.๕ เบาะที่นั่งด้านหลังเป็นพนักพิง
- ๑.๖ เบาะที่นั่งทั้งตอนหน้าและตอนหลังมีเข็มขัดนิรภัย
- ๑.๗ กระจกมองหลัง ๑ จุด แบบปรับลดแสงสะท้อน
- ๑.๘ กระจกด้านหลังมีระบบไล่ฝ้า
- ๑.๙ ประตูเป็นแบบเซ็นทรัลล็อก
- ๑.๑๐ เครื่องเสียงและเชื่อมต่อ ช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX วิทยุ AM/FM และเครื่องเล่นแผ่น CD
- ๑.๑๑ กระจกทุกบานต้องเป็นกระจกนิรภัย
- ๑.๑๒ กันชนหน้าและกันชนหลังพร้อมบันไดข้าง
- ๑.๑๓ กุญแจรีโมท
- ๑.๑๔ ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๑.๑๕ สั้รตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต (สีดำ)
- ๑.๑๖ ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้เรียบร้อยแล้ว
- ๑.๑๗ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน
- ๑.๑๘ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแคบ ๔ ประตู

๒.รายละเอียดเทคนิค

๒.๑ เครื่องยนต์

- ๒.๑.๑ แบบ ๔ สูบ แกวเรียง ๑๖ วาล์ว VN Turbo และ Intercooler
- ๒.๑.๒ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง หัวฉีด แบบคอมมอนเรล
- ๒.๑.๓ น้ำมันเชื้อเพลิง = ดีเซล
- ๒.๑.๔ ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ

๒.๒ ระบบส่งกำลัง

- ๒.๒.๑ เกียร์ธรรมดา ๖ จังหวะ
- ๒.๒.๒ ระบบขับเคลื่อนที่ ๒ ล้อหลัง
- ๒.๒.๓ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๒.๓ ระบบเบรก

- ๒.๓.๑ เบรกหน้าแบบดิสก์เบรกแบบมีครีระบายความร้อน เบรกหลัง แบบ ดรัมเบรก
- ๒.๓.๒ ระบบเบรก ABS
- ๒.๓.๓ มีระบบเบรกมือ

๒.๔ ระบบบังคับน้ำหนัก

- ๒.๔.๑ ระบบกันสะเทือนหน้าอิสระปีกนก และเหล็กกันโคลง
- ๒.๔.๒ กระพ้อเป็นล้ออัลลอย (ล้อแม็กซ์) ขนาด ๑๗ นิ้ว
- ๒.๔.๓ ยางเป็นแบบเบรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๕ R๑๗ นิ้ว พร้อมยางอะไหล่

๒.๕ ระบบบังคับเลี้ยว

- ๒.๕.๑ พวงมาลัยด้านขวา (เพาเวอร์)
- ๒.๕.๒ พวงมาลัยสามารถปรับระดับ สูง-ต่ำ และ ขึ้น-ลง ตามสรีระผู้ขับขี่

๒.๖ ระบบไฟฟ้า

- ๒.๖.๑ ใช้แบตเตอรี่ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๒.๖.๒ กระจุกประตูกิ่ง ๔ ด้าน ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลื่อนขึ้น-ลงด้วยไฟฟ้า
- ๒.๖.๓ กระจุกมองหลัง ข้างซ้าย-ขวา สามารถปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า
- ๒.๖.๔ มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๖.๕ มีเครื่องเล่นวิทยุ,ซีดี,สามารถเล่นระบบ MP๓ ได้ เครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิตอล พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ลำโพง แยกซ้าย-ขวา และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๒.๖.๖ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก
- ๒.๖.๗ มีนาฬิกาแบบดิจิตอล

๒.๗ ระบบเครื่องปรับอากาศ

- ๒.๗.๑ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน
- ๒.๗.๒ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

๒.๘ อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ดังนี้

- ๒.๘.๑ แม่แรง จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๘.๒ ประแจถอดล้อ ๑ ชุด

๒.๙ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- ๒.๙.๑ เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- ๒.๙.๒ มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล
- ๒.๙.๓ ถังลมนิรภัย อย่างน้อย ๒ จุด (ผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า)

๒.๑๐ อุปกรณ์ที่ติดตั้ง

- ๒.๑๐.๑ ยางปูพื้น ยางกันโคลง
 - ๒.๑๐.๒ ผ้ายางรองเท้า ๑ ชุด จำนวน ๔ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืน และ ตอนหลัง ๒ ผืน)
 - ๒.๑๐.๓ ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคัน กระจุกหน้าไม่น้อยกว่า ๔๐% และประตูและด้านหลังไม่เกิน ๖๐% สามารถป้องกันแสง UV ได้
 - ๒.๑๐.๔ ติดตั้งวัสดุกันกระแทก (Liner) ชนิดขึ้นรูปตามรุ่นรถยนต์
 - ๒.๑๐.๕ มีหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย
 - ๒.๑๐.๖ กรอบแผ่นป้ายทะเบียนแบบโลหะพร้อมสกรูยึด จำนวน ๒ ชุด
- #### ๒.๑๑ เงื่อนไขอื่นๆ

- ๒.๑๑.๑ รับประกันคุณภาพและความชำรุดบกพร่อง เนื่องจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๖๐,๐๐๐ กิโลเมตร ตามรายละเอียดในคู่มือการรับประกันคุณภาพ

- *****



บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์



กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สำนักงานงบประมาณ
ธันวาคม 2561

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	หมายเหตุ	คุณลักษณะเฉพาะ สังเขป (หน้า)
8	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
	ก. รถส่วนบุคคล				
8.1	รถนั่งส่วนบุคคล	คัน			
8.1.1	ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี (Eco Car)		527,000		62
8.1.2	ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์		743,000		62
8.1.3	ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่เกิน 1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 85 กิโลวัตต์		931,000		62
8.2	รถบรรทุก (ดีเซล)	คัน			
8.2.1	ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ - แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) - แบบดับเบิลแค็บ		652,000 729,000		62 63
8.2.2	ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ - แบบธรรมดา - แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) - แบบดับเบิลแค็บ		575,000 715,000 868,000		63 63 63
8.2.3	ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ - แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) - แบบดับเบิลแค็บ		829,000 1,025,000		63 63
8.2.4	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน - หลังคาอลูมิเนียม - หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	หลัง	16,000 32,400		64 64
8.2.5	ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ - แบบ 4 ล้อ		982,000		64

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
	2) แบบดับเบิลเด็ค (1) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลเด็ค 4 ประตู (2) เป็นกระเบาะสำเร็จรูป (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต 8.2.2 ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 1) แบบธรรมดา (1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) เป็นรถช่วงยาว (3) เป็นกระเบาะสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 2) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ (3) เป็นกระเบาะสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 3) แบบดับเบิลเด็ค (1) เป็นกระเบาะสำเร็จรูป (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลเด็ค 4 ประตู (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต 8.2.3 ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 1) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ (3) เป็นกระเบาะสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 2) แบบดับเบิลเด็ค (1) เป็นกระเบาะสำเร็จรูป (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลเด็ค 4 ประตู (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต