



ประกาศเทศบาลตำบลท่าແແລງ
เรื่อง ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา^๑
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง

๗ ๗ ๗ ๗ ๗ ๗ ๗ ๗ ๗ ๗ ๗

เทศบาลตำบลท่าແແລງ มีความประสงค์ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้งสำหรับหมู่บ้าน จำนวน ๕ แห่ง ๆ ละ ๖ รายการ งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลท่าແແລງ ที่ ๑๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ได้กำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้งสำหรับหมู่บ้าน (ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลตำบลท่าແແລງกำหนด) เป็นจำนวนเงิน ๕๙๗,๕๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

นายส่วน จิตต์พุ่ม)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าແແລງ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....งานจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้งสำหรับ
หน่วยงาน....เทศบาลตำบลท่าแหลง อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐๐,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๕๙๗,๕๐๐ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ ราคานี้ได้มาจากการสืบราชการจากห้องตลาด
 ๔. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๔.๑ นางณภัทร หนูเทียน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
 - ๔.๒ นางสาวดารินี รุ่งเรือง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
 - ๔.๓ นายเอกพจน์ ประจำเมือง ตำแหน่ง นิติกร ปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
งานจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง^{สำหรับหมู่บ้าน} จำนวน ๕ แห่ง ๆ และ ๖ รายการ



1. อุปกรณ์ออกกำลังแขน-หน้าอก-หัวใจหลัก

1. ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.30 เมตร
2. โครงสร้างใช้เหล็กท่อกลม Ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้วและขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้วและขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 1.20 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.00 มม. ใช้เหล็กเพลาขนาด 20 มม. 2 เส้นเป็นคั่วคึงลูกน้ำหนัก โดยมีความสัมพันธ์กับบุหรี่ลูกปืนปลายท่อเดล๊ะหัวบุหรี่กเว็นขาใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทึบหมด
3. ใช้ตุ้มน้ำหนักจำนวน 1 ลูก ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 28 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 4 ซม. น้ำหนักร่วมไม่เกิน 12 กก.
4. พนักพิงสำหรับนั่งหันหลังเทียม กว้างไม่น้อยกว่า 24 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 38 ซม.
5. ที่รองน้ำหนักสำหรับหัวหนังเทียม กว้างไม่น้อยกว่า 24 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 38 ซม.
6. ใช้ปลายแหลมหัวทั้งสี่ด้านด้วยปลายแหลมสังเคราะห์สีดำ ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว จำนวน 4 อัน
7. ลูกยางในร่างกายแทรกทำจากยูรีเทรนไนเมลักษณะที่เหนียวไม่แตกง่าย
8. การทำด้านด้วยสี PU COLOUR HIGH SOLID ชั้งเป็นสีประเภทโพลียูรีเทรโนย่างดี 2สี/ตัว (ตัวครึ่งสีน้ำเงินและสีเข้มมือจับย่างดำ)
9. ต้องนำเข้าเครื่องซักอบตาก่อนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อกำหนดมาแสดงทุกประการ

(ลงชื่อ).....*John*.....ประธานกรรมการ


(นางณภัทร หนูเทียน)

(ลงชื่อ).....*AJL*.....กรรมการ

(นางสาวดารินี รุ่งเรือง)

(ลงชื่อ).....*C✓*.....กรรมการ

(นายเอกพจน์ ประจำเมือง)



2. อุปกรณ์สูงอเนกประสงค์

1. ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
2. โครงสร้างใช้เหล็กท่อกลม Ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว และขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว และขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 1.20 นิ้ว ความหนา ไม่น้อยกว่า 2.00 มม. เคลื่อนที่ลักษณะคล้ายกับเล่นสกีสลับเท้าทั้งสองข้าง ไปมาโดยใช้หูทูลูกปืน ปลายท่อ ละหัวนูหยกเว้นขาใช้ฝ่าเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด
3. ที่เหยียบ ทำจากแผ่นเหล็กตีนเป็ด ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า 10 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 25 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. จำนวน 2 แผ่น
4. ใช้ปูกระคลองขาทั้งสี่ด้านด้วยปลอกยางสังเคราะห์สีดำ ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว จำนวน 4 อัน
5. การทำพ่นด้วยสี PU COLOUR HIGH SOLID ซึ่งเป็นสีประเภทโพลียูริเทรอนอย่างดี 2สี/ตัว (สีเครื่องสีน้ำเงินและสีเขียวมือจับบางคำ)
6. ต้องนำเดินค้าตัวอย่างพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อกำหนดมาแสดงทุกประการ

(ลงชื่อ).....*Omr*.....ประธานกรรมการ

(นางณภาร หนูเทียน)

(ลงชื่อ).....*Ay*.....กรรมการ

(นางสาวดารินี รุ่งเรือง)


(ลงชื่อ).....*C*.....กรรมการ

(นายเอกพจน์ ประจำเมือง)

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในส่วนราชการ

(สำนักงานเขตพื้นที่ฯ และสำนักฯ)



3. อุปกรณ์บริหารข้อเข่า

(แบบจัดยานล้อเหล็กนั่งตรง)

- ขนาด กว้าง ไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร ยาว ไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร สูง ไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร
- โครงสร้างใช้เหล็กท่อกลม Ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้วและขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้วและขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 1.20 นิ้ว หวานาไม่น้อยกว่า 2.00 มม. ใช้เท้าบันajanเหล็กเหมือนจักรยาน โดยบุคลูกปืนปลายห่อและหัวบุยกเว้นขาใช้ฟ้าเหล็กรีร่วงกวนปิดทึ่งหนด
- ล้อบันajanด้วยเหล็กเพลท Ø ไม่น้อยกว่า 35 ซม. หวานาไม่น้อยกว่า 8 มม. 2 แผ่น / บันไดเหยียบบันajanทำจากเหล็ก
- ที่รองเท้าทำจากฟองน้ำหุ้มหนังเทียม กว้าง ไม่น้อยกว่า 24 ซม. ยาว ไม่น้อยกว่า 38 ซม.
- ใช้ปลอกคลอบขาหั้งสีด้านด้วยปลอกยางสังเคราะห์สีดำ ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว จำนวน 4 อัน
- การทำสีน้ำด้วยสี PU COLOUR HIGH SOLID ซึ่งเป็นสีประเภทโพลียูริเทนอย่างดี 2สี/ตัว (ตัวครึ่งสีน้ำเงินและสีเขียวเมืองยางดำ)
- ต้องนำรากค้าตัวอย่างพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อกำหนดมาแสดงทุกประการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ


(นางณภาร หนูเทียน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวดาริณี รุ่งเรือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเอกพาน ประจำเมือง)



4. อุปกรณ์บริหารแขน-ขา-ลดหน้าท้อง แบบถีบ-ดึง (ยกตัว)

- ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร
- โครงสร้าง ใช้เหล็กท่อกลม Ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้วและขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้วและขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 1.20 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.00 มม. การเคลื่อนที่ใช้บุกลูกปืนปลายท่อและหัวบุทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด
- ที่รองนั่ง ทำจากฟองน้ำหุ้มหนังเทียม กว้างไม่น้อยกว่า 24 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 38 ซม.
- ลูกยางและแทเกทจากยูริเทรน ไม่มีลักษณะที่เหนียวไม่แตกง่าย
- ใช้ปลอกครอบขาทั้งสี่ด้านด้วยปลอกยางสังเคราะห์สีดำขนาด Ø ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว จำนวน 4 อัน
- การทำสี ขนาดด้วยสี PU COLOUR HIGH SOLID ซึ่งเป็นสีประเภทโพลียูริเทรนอย่างดี 2สี/ตัว (ตัวละร่องสีน้ำเงินและสีเขียวมือจับยางคำ)
- ต้องนำสีมา塗ัวอย่างพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อกำหนดมาแสดงทุกประการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ


(นางณภัทร หนูเทียน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวศรีณี รุ่งเรือง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเอกพจน์ ประจำเมือง)



**5. อุปกรณ์บริหารเรือข้อลํะโพก
(แบบบิด澳)**

- ขนาด ก้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร
- โครงสร้างใช้เหล็กท่อกลม Ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้วและขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้วและขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 1.20 นิ้ว ความหนา ไม่น้อยกว่า 2.00 มม. การหมุนใช้บุทลูกปืนปลายท่อและหัวบุทลิกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด
- แป้นเห็บยับสำหรับหมุนตัวห้ามจากเหล็กแผ่นดีนเป็นขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 28 ซม. ขอบหนาไม่น้อยกว่า 2 ซม.
- ใช้ปลองขาทั้งสี่ด้านด้วยปลองยางสังเคราะห์ตีด้านขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว จำนวน 4 อัน
- การทำสีเป็นด้วยสี PU COLOUR HIGH SOLID ซึ่งเป็นสีประเภทโพลีอีปริเทรนอย่างดี
2สี/ตัว (คัว) ร่องสีน้ำเงินและสีเขียวมือจับยางดำ)
- ต้องนำสี จ้าตัวอย่างพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อกำหนดมาแสดงทุกประการ

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

(นางณภาร พนูพิญ)

(ลงชื่อ).....


กรรมการ

(นางสาวดารินี รุ่งเรือง)

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นายเอกพจน์ ประจำเมือง)




6. อุปกรณ์กันน้ำหนัก (แบบนอน)


1. ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.30 เมตร
2. โครงสร้าง ใช้เหล็กท่อกลม Ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้วและขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้วและขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 1.20 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.00 มม. ปลายท่อและหัวบุทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด
3. ใช้ตุน้ำหนักจำนวน 2 ถุง ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 28 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 4 ซม.น้ำหนักร่วมไม่เกิน 24 กก.
4. ที่รองนั่ง ทำจากฟองน้ำหุ้มหนังเทียม กว้างไม่น้อยกว่า 24 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 95 ซม.
5. ใช้ปลอก ล้อมขาทั้งสี่ด้านด้วยปลอกยางสังเคราะห์สีดำขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว จำนวน 4 อัน
6. การทำสี พื้นผิวสี PU COLOUR HIGH SOLID ซึ่งเป็นสีประเภทโพลียูริเทรอนอย่างดี 2สี/ตัว (ตัวแรกสีน้ำเงินและสีเขียว)
7. ต้องนำสี ค่าตัวอย่างพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อกำหนดมาแสดงทุกประการ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางณัทธ หนูเทียน)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวดารินี รุ่งเรือง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายเอกพจน์ ประจำเมือง)